



**PEUGEOT**  
**PROFESSIONAL**



# CENNIK PEUGEOT EXPERT

**KOMBI**

WAŻNY OD 06.12.2019  
PRODUKCJA OD LUTEGO 2020

# CENY

KOMBI				
WYMIARY	WERSJA	SILNIK	SKRZYNIA BIEGÓW	CENA BRUTTO
COMPACT		1,5 BlueHDi 100 S&S	M6	<b>106 700 zł</b>
		1,5 BlueHDi 120 S&S	M6	<b>112 200 zł</b>
		2,0 BlueHDi 150 S&S	M6	<b>120 700 zł</b>
STANDARD		1,5 BlueHDi 100 S&S	M6	<b>109 700 zł</b>
		1,5 BlueHDi 120 S&S	M6	<b>115 200 zł</b>
		2,0 BlueHDi 120 S&S	EAT8	<b>128 800 zł</b>
		2,0 BlueHDi 150 S&S	M6	<b>123 700 zł</b>
		2,0 BlueHDi 180 S&S	EAT8	<b>133 700 zł</b>
LONG		1,5 BlueHDi 120 S&S	M6	<b>119 200 zł</b>
		2,0 BlueHDi 120 S&S	EAT8	<b>132 800 zł</b>
		2,0 BlueHDi 150 S&S	M6	<b>127 700 zł</b>
		2,0 BlueHDi 180 S&S	EAT8	<b>137 700 zł</b>

M6 – manualna skrzynia biegów o 6 przełożeniach

S&S – system Stop & Start

EAT8 – automatyczna skrzynia biegów o 8 przełożeniach

## WYPOSAŻENIE

KOD	SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ	KOMBI
	ABS + AFU + HILL ASSIST (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)	S
	ESP + ASR	S
	Grip Control (P) w pakiecie z opcjami Felg	P
	Tempomat z ogranicznikiem prędkości	S
	System wykrywania zmęczenia kierowcy (licznik czasu), (P) z opcją Peugeot Connect Radio (WLX8, WLX9). Wyklucza Webasto (DK12)	P
	Czujnik ciśnienia w ogumieniu (pośredni)	S
	Monitor martwego pola, (P) zawarte w opcji UB03 lub UB07	P
UB01	Czujniki parkowania tył	1 500 zł
UB09	Czujniki parkowania tył + kamera cofania - lusterko wsteczne elektrochromatyczne z wizualizacją z kamery cofania Niekompatybilne z Multimedialnym Ekranem Dotykowym	3 100 zł
UB03	Czujniki parkowania tył i przód + monitor martwego pola w lusterkach - lusterka składane elektrycznie - światła przeciwmgłowe - system radiowy RD6 Kompatybilne z Multimedialnym Ekranem Dotykowym.	5 000 zł
NB08	Pakiet Widoczność - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) - szyba przednia akustyczna	1 400 zł
RJ05	Pakiet Elektryczny - pilot - szyby sterowane elektrycznie sekwencyjne - lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane - gniazdo 12V z tyłu	S
BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE		
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla foteli bocznych 1-go rzędu Regulowane na wysokość, z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikiem napięcia.	S
	Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe fotela centralnego 1-go rzędu Dla opcji ławka dwumiejscowa bez ograniczników napięcia	S
	Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa	S
	Poduszka bezpieczeństwa kierowcy	S
	Podwójna poduszka bezpieczeństwa pasażera z możliwością odłączenia	S
NF10	Poduszki bezpieczeństwa boczne kierowcy i pasażera (chroniące głowę i klatkę piersiową) - rząd 1, wymagana przegroda	S
	Odcięcie paliwa w przypadku uderzenia	S

KOD ŚWIATŁA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA, PRZESZKLENIA		KOMBI
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi	S
	Reflektory przednie ze światłami dziennymi LED w zderzaku, (P) zawarte w opcji Pakiet Look (PD22, PD69)	P
ND02	Spryskiwacze reflektorów - światła przeciwmgłowe	1 500 zł
PR01	Światła przeciwmgłowe, (P) zawarte w opcji spryskiwacze reflektorów lub w Pakiecie Look (PD22, PD69)	750 zł / P
	Kierunkowskazy w reflektorach przednich	S
	Kierunkowskazy boczne (niezintegrowane z lusterkami)	S
	Światła tylne (2x światła przeciwmgłowe, 2x światła cofania)	S
	Lusterko wsteczne, wewnętrzne zwykłe	S
	Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne (P) dla konfiguracji z Pakietem Widoczność (NB08) lub z opcją Czujniki parkowania tył + kamera cofania (UB09)	P
	Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane	S
HU02	Lusterka boczne składane elektrycznie, (P) zawarte w opcji czujniki parkowania przód i tył UB03	600
	Szyba przednia wielowarstwowa	S
	R1: Szyby boczne barwione sterowane elektrycznie	S
VG07	R2: Szyby boczne barwione stałe P+L	S
VG02	R2: szyby boczne przesuwane akustyczne dodatkowo przyciemniane	1 950 zł
VI01	R3: szyby stałe boczne P+L, Szyby przyciemniane wymagają opcji VD09	S
VD09	R2, R3: szyby boczne stałe akustyczne dodatkowo przyciemniane, Niedostępne dla wersji Compact	750 zł
PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA /PASAŻERSKA - DRZWI BOCZNE, TYLNE, WYKOŃCZENIE		
	Centralny zamek - przycisk na desce rozdzielczej, blokowanie drzwi po ruszeniu, odblokowanie automatyczne zamków w przypadku uderzenia	S
	Kluczyk zwykły + pilot zamka centralnego, 3 przyciski z funkcją selektywnego otwierania drzwi	S
AB08	Alarm: SuperZamek, alarm	2 400 zł
	Drzwi boczne przesuwne prawe sterowane manualnie	S
WZ07	Drzwi boczne przesuwne prawe i lewe sterowane manualnie	2 000 zł
WO03	Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone (kąt otwarcia 180°) Niekompatybilne z opcją klimatyzacja dodatkowa na tył (NR02)	750 zł
WO05	Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone (kąt otwarcia 180°) + szyba ogrzewana + wycieraczki + zamek na drzwiach lewych	750 zł
	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką	S
BQ01	Wzmocniona instalacja elektryczna	740 zł
NM01	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową	900 zł
AQ05	Hak zwykły (demontowalny bez narzędzi)	2 650 zł
AQ06	Hak typu łabędzia szyja	3 050 zł
OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA		
RE01	Klimatyzacja manualna (P) zawarte w opcji klimatyzacja dodatkowa na tył (NR02), standard dla wersji ze skrzynią automatyczną EAT8	5 000 zł / P / S
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa niższa cena dla wersji ze skrzynią automatyczną EAT8, niedostępna dla wersji Compact	6 800 zł / 1800 zł / ND
NR02	Dodatkowe chłodzenie/ogrzewanie na tył pojazdu z termostatem niższa cena dla wersji ze skrzynią automatyczną EAT8, niedostępne dla wersji Compact, zawiera RE01 i panel podsufitowy Komfort	7 500 zł / 2 500 zł / ND
J4P9	Klimatyzacja automatyczna z rozprowadzeniem na tył + panel podsufitowy Komfort niższa cena dla wersji ze skrzynią automatyczną EAT8, niedostępna dla wersji Compact	9 400 zł / 4 400 zł / ND
OU01	Panel podsufitowy Komfort: 6 nawiewów + nawiew na tył, 3 lampki do czytania (P) zawarte w opcji klimatyzacja dodatkowa na tył, niedostępna dla wersji Compact	P
DK12	Dodatkowe ogrzewanie typu Webasto, programowalne na ekranie radia i aktywowanie na odległość, ogrzewanie z włączonym i wyłączonym silnikiem, zawiera System Radiowy RD6	6 400 zł

KOD SIEDZENIA		KOMBI
	Pakiet Ergonomiczny (dotyczy fotela kierowcy) - podłokietnik - regulacja wzdłużna, na wysokość, pochylenia oparcia - dla wersji z drzwiami bocznymi z prawej i lewej strony regulacja w odcinku lędźwiowym - dla wersji z drzwiami bocznymi tylko z prawej strony składane oparcie fotela (P) w pakiecie z opcjami siedzeń wg opisu poniżej	P
NA01	Fotele podgrzewane z regulacją za pomocą pokrętła w 3 zakresach	1 500 zł
<b>wersja 2 osobowa</b>		
	Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasażera, Fotel kierowcy regulowany na wysokość, Wymagana tapicerka 42FR	S
<b>wersja 5 osobowa</b>		
AL40	R1: Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasażera. Fotel kierowcy regulowany na wysokość R2: ławka trzymiejscowa niedzielona (T1) - mocowania Isofix x3, podnoszona, Wymagana tapicerka 42FR	0 zł
OP43	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym, Fotel pasażera pojedynczy z podłokietnikiem i składanym oparciem R2: ławka trzymiejscowa niedzielona (T2) z zagłówkami, Isofix, podnoszona i składana do postaci stolika i portfelowo Wymagana tapicerka 43FT	2 650 zł
<b>wersja 6 osobowa</b>		
WACY + AL40	R1: Fotel kierowcy regulowany na wysokość Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: ławka trzymiejscowa niedzielona (T1) - mocowania Isofix x3, podnoszona Wymagana tapicerka 42FR	1 350 zł
WAAF + OP43	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym, Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: ławka trzymiejscowa niedzielona (T2) z zagłówkami, Isofix, podnoszona i składana do postaci stolika i portfelowo Wymagana tapicerka 43FT	4 350 zł
OP46	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa) (T2) z zagłówkami, Isofix, podnoszona i składana do postaci stolika i portfelowo, Tapicerka 46FX, niedostępna dla wersji Compact	9 200 zł
<b>wersja 8 osobowa</b>		
AN03	R1: Dwa pojedyncze fotele kierowcy i pasażera R2: ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa) (T1) z zagłówkami, mocowania Isofix x3, podnoszona R3: ławka trzymiejscowa niedzielona (T1), podnoszona, Tapicerka 42FR	7 350 zł
AN16 + OP43	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Fotel pasażera pojedynczy z podłokietnikiem i składanym oparciem R2: ławka trzymiejscowa obudowana dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa) (T2) z zagłówkami, Isofix, podnoszona i składana do postaci stolika i portfelowo R3: ławka trzymiejscowa obudowana dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa) (T2) z zagłówkami, Isofix, podnoszona i składana do postaci stolika i portfelowo, Tapicerka 43FT, Tylko dla wersji Standard i Long	12 650 zł
<b>wersja 9 osobowa</b>		
WACY + AN03	R1: Fotel kierowcy regulowany na wysokość Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa) (T1) z zagłówkami, mocowania Isofix x3, podnoszona R3: ławka trzymiejscowa niedzielona (T1), podnoszona Wymagana tapicerka 42FR	8 700 zł
WAAF + AN16 + OP43	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa) (T2) z zagłówkami, Isofix, podnoszona i składana do postaci stolika i portfelowo R3: ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa) (T2) z zagłówkami, Isofix, podnoszona i składana do postaci stolika i portfelowo, Tapicerka 43FT, Tylko dla wersji Standard i Long	14 350 zł
OP46 + AN16	R1: Fotel kierowcy z Pakietem Ergonomicznym Ławka pasażera dwumiejscowa ze schowkiem pod siedzeniem R2: ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa) (T2) z zagłówkami, Isofix, podnoszona i składana do postaci stolika i portfelowo R3: ławka trzymiejscowa dzielona 2/3 (lewa) - 1/3 (prawa) (T2) z zagłówkami, Isofix, podnoszona i składana do postaci stolika i portfelowo, Tapicerka 46FX, Niedostępna dla wersji Compact	19 200 zł
<b>SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI</b>		
	4 HP (2 Woofery w drzwiach przednich + 2 Tweetery), (P) z opcją System Radiowy RD6 (WLZ0)	P
	Instalacja do montażu radia	S
WLZ0	System Radiowy (RD6) - zestaw głośnomówiący Bluetooth - USB x1 - mono-tuner - ekran monochromatyczny C- z białym wyświetlaczem	1 800 zł
WLZ1	System Radiowy (RD6) DAB + Bluetooth (tuner cyfrowy)	2 400 zł

KOD SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI		KOMBI
WLX8	PEUGEOT Connect Radio (RCC A2) - multimedialny ekran dotykowy LCD 7" - radio RCC A2 - zestaw głośnomówiący Bluetooth - Mirror Screen - Hi-Fi Surround Niekompatybilne z opcją Czujniki parkowania tył + kamera cofania (UB09)	3 800 zł
WLX9	PEUGEOT Connect Radio (RCC A2) z tunerem cyfrowym	4 400 zł
WLX6	PEUGEOT Connect Nav (NAC B2) - Nawigacja 3D z funkcją rozpoznawania głosu, WiFi - PEUGEOT Connect Radio - dożywotnia aktualizacja map 4 razy w roku - 3 letni abonament na usługi on-line (Info Traffic, lokalna prognoza pogody, parkingi, stacje paliw, wyszukiwanie lokalne) Opcjonalnie: alerty o Strefach Ryzyka (abonament płatny na 1 rok lub na 3 lata) Opcja niekompatybilna z UB09, Rekomendujemy zamówienie do nawigacji opcji YR07	6 200 zł
WLX7	PEUGEOT Connect Nav (NAC B2) z tunerem cyfrowym	6 800 zł
YR07	Peugeot Connect SOS & Assistance - Moduł Peugeot Connect	1 500 zł
STYL WEWNĘTRZNY		
	Kierownica regulowana na wysokość i głębokość	S
	Wykończenie kolorystyczne deski rozdzielczej dwukolorowe (góra czarna Mistral, dół szary Bise, schowek w części centralnej)	S
	Zegary LCD Picto biały wyświetlacz - 2 tarcze analogowe czarne - prędkościomierz i obrotomierz, wskaźniki czerwone, wskaźnik paliwa i temperatury w wyświetlaczu	S
	Zegary LCD Texte biały wyświetlacz - 4 tarcze analogowe czarne (prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury), wskaźniki białe, (P) standard dla wersji ze skrzynią automatyczną	P
	Schowki w drzwiach przednich	S
	Podwójny schowek po stronie pasażera (otwarty niżej, zamknięty powyżej)	S
	Schowek formatu A4 na desce rozdzielczej centralny otwarty	S
	Schowek pod dwumiejscowym siedzeniem pasażera w 1 rzędzie	S
TAPICERKI		
42FR	Tapicerka materiałowa Curitiba Bise	S
46FX	Ekoskóra Carla (ceny tapicerek zawarte w pakietach siedzeń)	9 200
43FT	Tapicerka materiałowa Curitiba Triton Meltem (ceny tapicerek zawarte w pakietach siedzeń)	2 650
STYL ZEWNĘTRZNY		
	Zderzak przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki: w kolorze czarnym	S
PD22 (COMPACT, STANDARD)	Pakiet Look - światła przeciwmgłowe - światła dzienne LED	(COMPACT, STANDARD) 2 150 zł
PD69 (LONG)	- zderzak przód i tył, osłony lusterek bocznych, klamki i listwy ochronne boczne w kolorze nadwozia Dla wersji LONG zderzak tylny: lakierowane części boczne, część centralna nielakierowana, niekompatybilny z lakierami Czerwony Ardent, flotowymi specjalnymi	(LONG) 1 150 zł
OMM0	Lakier metalizowany	2 600 zł
	Lakier niemetalizowany Biały Banquise	S
OMP0	Lakier niemetalizowany płatny Czerwony Ardent (niekompatybilny z Pakietem Look)	2200 zł
OME0	Lakier flotowy specjalny (niekompatybilny z Pakietem Look)	2 600 zł
ZAWIESZENIE, KOŁA OPONY		
	Zawieszenie przednie: Pseudo MacPherson	S
	Zawieszenie tylne z wahaczami wleczonymi ustawionymi ukośnie	S
GA04	Pakiet Terenowy - podwyższona tadożność (nieдоступna dla wersji Compact) - zwiększony prześwit 175 mm - osłona pod silnikiem - koto zapasowe pełnowymiarowe	1 600 zł
	Felgi stalowe szare 16" + półkotłpaki	S
ZHCI	Felgi stalowe czarne 16" z kotłpakami SAN FRANCISCO	400 zł
ZHCJ	Felgi stalowe czarne 17" z kotłpakami MIAMI	1 300 zł

**KOD ZAWIESZENIE, KOŁA OPONY****KOMBI**

ZHCL	Felgi stalowe 17" z kołpakami MIAMI + Grip Control	3 900 zł
	Opony 215/65 R16 C 109 T Continental VANCO2 (dla felg 16")	P
	Opony 225/55 R17 XL 101W (dla felg 17" i ładowności standardowej)	P
	Opony 215/60 R17 C 104 H Agilis (dla felg 17" i ładowności podwyższonej)	P
	Opony 215/60 R17 C 104 H 3PMSF (dla opcji Grip Control)	P
RS03	Koło zapasowe pełnowymiarowe z czarną felgą	800 zł
LV02	Zestaw naprawczy (wyklucza się z opcją RS03 i GA04)	S

WYMIARY	COMPACT	STANDARD	LONG
<b>WYMIARY ZEWNĘTRZNE (mm)</b>			
Długość całkowita	4606	4956	5306
Zwis nadwozia przód	881		
Zwis nadwozia tył	803		1153
Rozstaw osi	2925	3275	
Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych)	1920		
Szerokość całkowita (lusterka boczne rozłożone)	2204		
Szerokość osi przedniej na wysokości centralnego punktu kół	1627		
Szerokość osi tylnej na wysokości centralnego punktu kół	1600		
Wysokość całkowita ze standardową ładownością (1)	1905	1895	
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością (1)	1940	1930	1935
Wysokość całkowita ze zwiększoną ładownością i w wersji podwyższonej	1945	1935	1940
Wysokość prześwitu nadwozia (1)	150		
Wysokość prześwitu w wersji podwyższonej (Pakiet Terenowy) (1)	175		
<b>WYMIARY OTWORU ZAŁADUNKOWEGO (mm)</b>			
Maksymalna szerokość otworu załadunkowego	1282		
Wysokość tylnego otworu załadunkowego	1220		
Minimalna wysokość progu załadunkowego (1)	545	544	600
Maksymalna wysokość progu załadunkowego (1)	626	613	633
<b>WYMIARY OTWORU PO OTWARCIU BOCZNYCH DRZWI PRZESUWNYCH (mm)</b>			
Maksymalna szerokość otworu	745	935	
Maksymalna wysokość otworu	1238	1241	
<b>WYMIARY WEWNĘTRZNE (mm)</b>			
Maksymalna wysokość użytkowa przestrzeni bagażowej	1397		
Maksymalna długość użytkowa podłogi (bez Moduwork)	2162	2512	2862
Maksymalna długość użytkowa podłogi (z Moduwork)	3324	3674	4026
Szerokość przestrzeni bagażowej pomiędzy wnękami kół	1258		
Maksymalna szerokość użytkowa przestrzeni bagażowej	1636		
<b>POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA (m<sup>3</sup>)</b>			
Pojemność użytkowa bez Moduwork	4,6	5,3	6,1
Pojemność użytkowa z Moduwork	5,1	5,8	6,6
Pojemność w liczbie euro-palet	2	3	
Maksymalna liczba miejsc	3		

(1) Samochód gotowy do jazdy.



DANE TECHNICZNE EXPERT KOMBI										
SILNIK	1,5 BlueHDi 100									
	Ładowność standardowa					Ładowność podwyższona				
Długość	L1	L2	L3	L2	L3					
Typ	Diesel									
Liczba cylindrów	4									
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499									
Moc maksymalna w kW przy obr./min	75 / 3500									
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	270 / 1600									
Norma emisji spalin	Euro 6.2									
SKRZYNIA BIEGÓW										
Rodzaj	Manualna									
Liczba przełożeń	6									
UKŁAD KIEROWNICZY										
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard									
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4					
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY										
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : wahacze wleczone ustawione ukośnie									
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe									
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C									
POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)										
Liczba miejsc	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń	3397	3397	3968	3968	4554	4554	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń	1978	1978	2381	2381	2932	2932	2381	2381	2932	2932
MASY (kg)										
Masa własna minimalna bez opcji	1632	1646	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660
Dopuszczalna masa całkowita	2625	2685	2690	2745	2695	2775	2830	2830	2830	2830
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4015	4070	4065	4140	4100	4175	4230	4230	4230	4230
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalne obciążenie dachu	150									
OSIĄGI (tylko kierowca)										
Prędkość maksymalna (km/h)	160									
0- 1000 m od startu (sek.)	35,4									
0-100 km/h (sek.)	13,5									
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO <sub>2</sub> (WLTP) <sup>(1)</sup>										
W cyklu niskim (l/100 km)	6,3 - 7,0									
W cyklu średnim (l/100 km)	5,5 - 6,6									
W cyklu wysokim (l/100 km)	5,4 - 6,2									
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km)	7,0 - 7,8									
W cyklu mieszanym (l/100 km)	6,1 - 7,0									
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)	160 - 182									
PALIWO (pojemność w litrach)										
Zbiornik paliwa Diesel	69									
Zbiornik AdBlue	22,4									

(1) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Peugeot Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Peugeot zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html>



<b>DANE TECHNICZNE EXPERT KOMBI</b>										
<b>SILNIK</b>	<b>1,5 BlueHDi 120 S&amp;S</b>									
	Ładowność standardowa					Ładowność podwyższona				
Długość	L1	L2	L3	L2	L3					
Typ	Diesel									
Liczba cylindrów	4									
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499									
Moc maksymalna w kW przy obr./min	88 / 3500									
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	300 / 1750									
Norma emisji spalin	Euro 6.2									
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>										
Rodzaj	Manualna									
Liczba przełożeń	6									
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>										
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard									
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4					
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>										
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : wahacze wleczone ustawione ukośnie									
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe									
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C									
<b>POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)</b>										
Liczba miejsc	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń	3397	3397	3968	3968	4554	4554	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń	1978	1978	2381	2381	2932	2932	2381	2381	2932	2932
<b>MASY (kg)</b>										
Masa własna minimalna bez opcji	1634	1648	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660
Dopuszczalna masa całkowita	2650	2685	2695	2755	2730	2785	2830	2830	2830	2830
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4050	4085	4095	4155	4130	4190	4230	4230	4230	4230
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalne obciążenie dachu	150									
<b>OSIĄGI (tylko kierowca)</b>										
Prędkość maksymalna (km/h)	172									
0- 1000 m od startu (sek.)	34,0									
0-100 km/h (sek.)	12,0									
<b>ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(1)</sup></b>										
W cyklu niskim (l/100 km)	6,1 - 7,0									
W cyklu średnim (l/100 km)	5,5 - 6,5									
W cyklu wysokim (l/100 km)	5,2 - 6,2									
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km)	6,9 - 8,2									
W cyklu mieszanym (l/100 km)	6,0 - 7,0									
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)	157 - 185									
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>										
Zbiornik paliwa Diesel	69									
Zbiornik AdBlue	22,4									

(1) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Peugeot Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Peugeot zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html>

<b>DANE TECHNICZNE EXPERT KOMBI</b>										
<b>SILNIK</b>	<b>2,0 BlueHDi 150 S&amp;S</b>									
	Ładowość standardowa					Ładowość podwyższona				
Długość	L1	L2	L3	L2	L3					
Typ	Diesel									
Liczba cylindrów	4									
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1997									
Moc maksymalna w kW przy obr./min	110 / 4000									
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	370 / 2000									
Norma emisji spalin	Euro 6.2									
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>										
Rodzaj	Manualna									
Liczba przełożeń	6									
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>										
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard									
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4					
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>										
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : wahacze wleczone ustawione ukośnie									
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe									
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C									
<b>POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)</b>										
Liczba miejsc	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń	3397	3397	3968	3968	4554	4554	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń	1978	1978	2381	2381	2932	2932	2381	2381	2932	2932
<b>MASY (kg)</b>										
Masa własna minimalna bez opcji	1660	1660	1726	1740	1759	1770	1727	1741	1759	1770
Dopuszczalna masa całkowita	2700	2740	2750	2810	2785	2845	3100	3100	3100	3100
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2500	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4605	4640	4650	4710	4685	4745	5000	5000	5000	5000
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalne obciążenie dachu	150									
<b>OSIĄGI (tylko kierowca)</b>										
Prędkość maksymalna (km/h)	184					170				
0- 1000 m od startu (sek.)						32,2				
0-100 km/h (sek.)						10,3				
<b>ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(1)</sup></b>										
W cyklu niskim (l/100 km)						7,1 - 8,3				
W cyklu średnim (l/100 km)						6,1 - 7,4				
W cyklu wysokim (l/100 km)						5,9 - 6,9				
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km)						7,7 - 8,7				
W cyklu mieszanym (l/100 km)						6,7 - 7,8				
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)						177 - 205				
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>										
Zbiornik paliwa Diesel						69				
Zbiornik AdBlue						22,4				

(1) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Peugeot Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Peugeot zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html>

<b>DANE TECHNICZNE EXPERT KOMBI</b>										
<b>SILNIK</b>	<b>2,0 BlueHDi 180 S&amp;S EAT8</b>									
	Ładowość standardowa					Ładowość podwyższona				
Długość	L1	L2	L3	L2	L3					
Typ	Diesel									
Liczba cylindrów	4									
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1997									
Moc maksymalna w kW przy obr./min	130 / 3750									
Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min	400 / 2000									
Norma emisji spalin	Euro 6.2									
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>										
Rodzaj	Automatyczna									
Liczba przełożeń	8									
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>										
Wspomaganie kierownicy elektro-hydrauliczne	Standard									
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4					
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>										
Zawieszenie	Przednie : Pseudo MacPherson / Tylne : wahacze wleczone ustawione ukośnie									
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe									
Opony	215/65 R16 lub 225/55 R17(dla 180KM), opcjonalnie 225/55 R17 lub 215/60 R17 C									
<b>POJEMNOŚĆ - w litrach (norma VDA)</b>										
Liczba miejsc	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9
Maksymalna objętość bagażnika bez drugiego i trzeciego rzędu siedzeń	3397	3397	3968	3968	4554	4554	3968	3968	4554	4554
Maksymalna objętość bagażnika bez trzeciego rzędu siedzeń	1978	1978	2381	2381	2932	2932	2381	2381	2932	2932
<b>MASY (kg)</b>										
Masa własna minimalna bez opcji	1727	1741	1763	1770	1770	1770	1769	1770	1770	1770
Dopuszczalna masa całkowita	2745	2780	2780	2850	2800	2875	3100	3100	3100	3100
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2500	2500	2500	2500
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Dopuszczalne obciążenie osi tylnej	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1800	1800	1800	1800
Dopuszczalne obciążenie dachu	150									
<b>OSIĄGI (tylko kierowca)</b>										
Prędkość maksymalna (km/h)	185					170				
0- 1000 m od startu (sek.)						30,4				
0-100 km/h (sek.)						8,8				
<b>ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(1)</sup></b>										
W cyklu niskim (l/100 km)	-									
W cyklu średnim (l/100 km)	-									
W cyklu wysokim (l/100 km)	-									
W cyklu bardzo wysokim (l/100 km)	-									
W cyklu mieszanym (l/100 km)	7,0 - 8,0									
Emisja CO <sub>2</sub> w cyklu mieszanym (g/km)	182 - 209									
<b>PALIWO (pojemność w litrach)</b>										
Zbiornik paliwa Diesel	69									
Zbiornik AdBlue	22,4									

(1) Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Peugeot Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Peugeot zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.peugeot.pl/swiat-marki-peugeot/innowacje-i-technologie/wltp.html>

# OFERTY DODATKOWE

## AKCESORIA

HAK HOLOWNICZY BEZ ZACZEPU /  
ZACZEP KULOWY



1 019 Zł / 189 Zł

BELKA DACHOWA  
(POJEDYNCZA)



249 Zł

OSŁONY PRZECIWBŁOTNE  
TYLNE



139 Zł

KOMPLET PRZEDNICH DYWANIKÓW  
GUMOWYCH Z LOGO PEUGEOT




129 Zł

SYSTEM WSPOMAGANIA  
PARKOWANIA TYLNY



979 Zł

ALARM  
ANTYWŁAMANIOWY



869 Zł

Ceny przedstawione w cenniku nie obejmują montażu i mogą ulec zmianie. W celu otrzymania ostatecznej oferty należy się skontaktować z dealerem Peugeot. Podane są ceny detaliczne w złotych brutto.

## UMOWY SERWISOWE

UMOWY SERWISOWE PEUGEOT TO UNIKALNA OFERTA SKIEROWANA DO KLIENTÓW, KTÓRZY CHCĄ SZCZEGÓLNIIE ZADBAĆ O SWÓJ SAMOCHÓD I CIESZYĆ SIĘ SPOKOJEM FINANSOWYM ORAZ TECHNICZNYM AŻ PRZEZ 8 LAT.

### OFERTA:

1. BASIC – ZABEZPIECZENIE FINANSOWE USUNIĘCIA SKUTKÓW EWENTUALNYCH AWARII,
2. COMFORT – PROSTE ROZWIĄZANIE ZAWIERAJĄCE ZRYCZAŁTOWANY KOSZT PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH,
3. COMFORT PLUS – OBEJMUJE USUNIĘCIE SKUTKÓW AWARII ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY,
4. PREMIUM – PEŁNA OFERTA USŁUG PEUGEOT W ZAKRESIE UTRZYMANIA PAŃSTWA POJAZDU PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA UMOWY

**UWAGA!** Przedstawione informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. Prezentowane dane techniczne, wyposażenie, opcje i kolory mogą zostać w każdej chwili zmienione lub być niedostępne, mogą też być ograniczone do części modeli, oznaczonych serii specjalnych lub być ograniczone liczbą dostępnych pojazdów.

Dane zawarte w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Treść cennika ma charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie należy jej traktować jako wiążącego prawnie zobowiązania ani zapewnienia w rozumieniu art. 556 § 2 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.) – gwarancję stanowi wyłącznie dokument gwarancyjny wydany przez sprzedawcę. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu zostaje dokonane w chwili podpisania umowy sprzedaży lub dostawy pojazdu. W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji o oferowanych pojazdach, usługach i akcesoriach zapraszamy do autoryzowanych dystrybutorów Peugeot.

Samochody Peugeot podlegają recyklingowi i odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska, a materiały uzyskane w drodze recyklingu są wykorzystywane w produkcji sprzedawanych wyrobów. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie z przepisami o odpadach. Peugeot zapewnia rozwój w zakresie możliwości osiągnięcia przez pojazdy wymaganego przepisami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu. Dane dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów są dostępne na [www.peugeot.pl](http://www.peugeot.pl).